

**ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO**

 Copri vite/dado  
**036**

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione Prezzo %		Confezione	A	B	C	DE	F	gr
			1	2							
036 0012 087 11	MP 36- 12 BLU	80,00	+ 60%	-	250	6,3	13,5	25		F2	

Colore	nr del colore
blu	087 (XXX XXXX XXX XX)
<b>Descrizione colore</b>	blu
<b>Uguaglianza</b>	blu. Uguaglia ragionevolmente il colore RAL 5017
NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.	

Materiali	nr del materiale
Polipropilene PP	11 (XXX XXXX XXX XX)
<b>Descrizione generale:</b>	
Materiale relativamente forte che non assorbe umidità ed è particolarmente resistente a graffiature. Resistente a temperature fino a 120°C. pertanto adatto sia per prodotti tecnici che domestici, quali calotte, cardini, attrezzi da cucina. Grazie a buone qualità isolanti, trova spesso applicazione nell'industria elettrica.	
<b>Caratteristiche fisiche</b>	
Caratteristica	Valore DIN
Densità gr/cm <sup>3</sup>	1,57
Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>	32
Allungamento alla rottura %	350
Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>	1300
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>	6.5
Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>	65
Temperatura max di impiego max °C	110
Resistività volumetrica cm	10 <sup>16</sup>
Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz	0,0005
Rigidità dielettrica MV/m	80
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	HB
Coefficiente di attrito (a secco)	0,5
<b>Tutti i dati sono indicativi.</b>	
<b>Resistenza ad agenti chimici</b>	
Resistenza a	Valutazione
Benzina	B
Benzene	C
Oli minerali	B
Oli vegetali	A
Alcali deboli	A
Alcali forti	A
Acidi deboli	A
Acidi forti	B
<b>A = positiva</b> <b>B = mediocre</b> <b>C = negativa</b>	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
 viale Pier Paolo Pasolini, 83  
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
 250@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
 350@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 350