


## ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®



trattamento superficiale: **Oliatura** 

Esempio di designazione: WH-50



descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione I	Prezzo %	Confezione
	Euro x100	1	2	
WH-121	22,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE		
WH-121		
d1 mm	30,94	
d1 inch	1,218	

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 1,278	
	mm 32,46	
Toll. d3	inch. +0,015	
	mm +0,38	
b	inch. 0,085	
	mm 2,16	
Toll. b	inch. +0,003/-0,005	
	mm +0,08/-0,13	
s	inch. 0,043	
	mm 1,09	
Toll. s	inch. +/-0,002	
	mm +/-0,05	
Peso Kg/1000	1,69	

GOLA	
d2	inch. 1,266
	mm 32,16
Toll. d2	inch. +/-0,004
	mm +/-0,1
С	inch. 0,048
	mm 1,22
Toll. c	inch. +0,004
	mm +0,100

CARICO ASSIALE			
taglio anello	Newtons 33.671		
	L.B.S. 7.570		
(coefficiente di sicure	coefficiente di sicurezza =3)		
snerv. gola	Newtons 9.207		
	L.B.S. 2.070		
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350