Carichi pesanti

FSE - per alberi (in pollici)




ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1060-75

trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: FSE-0050



d1=diametro albero d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
FSE-0125	98,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	
FSE-0125	
d1 mm	31,75
d1 inch	1,250
ANELLO A PIDOSO	

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 1,176	
	mm 29,87	
Toll. d3	inch0,015	
	mm -0,38	
b	inch. 0,128	
	mm 3,25	
Toll. b	inch. +0,003/-0,005	
	mm +0,08/-0,13	
s	inch. 0,057	
	mm 1,45	
Toll. s	inch. +/-0,002	
	mm +/-0,05	
Peso Kg/1000	3,47	

GOLA	
d2	inch. 1,188
	mm 30,18
Toll. d2	inch0,01
	mm -0,250
С	inch. 0,063
	mm 1,60
Toll. c	inch. +0,006
	mm +0,150
С	mm -0,250 inch. 0,063 mm 1,60 inch. +0,006

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 37.635			
	L.B.S. 8.461			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 12.183			
	L.B.S. 2.739			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350