


## ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale: **Oliatura** 

Esempio di designazione: XDH-112



Carichi leggeri XDH - per fori (in pollici)

d1=diametro foro d2=diametro gola d3=diametro esterno S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
XDH-200	95,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		
50,80		
2,000		

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 2,115	
	mm 53,72	
Toll. d3	inch. +0,062	
	mm +1,57	
b	inch. 0,156	
	mm 3,96	
Toll. b	inch. +/-0,005	
	mm +/-0,13	
s	inch. 0,042	
	mm 1,07	
Toll. s	inch. +/-0,002	
	mm +/-0,05	
Peso Kg/1000	5,26	

GOLA	
d2	inch. 2,090
	mm 53,09
Toll. d2	inch. +/-0,005
	mm +/-0,13
С	inch. 0,046
	mm 1,17
Toll. c	inch. +0,003
	mm +0,080

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 44.716			
	L.B.S. 10.053			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 28.297			
	L.B.S. 6.362			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350