Heavy duty

series FSE - per alberi

(in pollici)




## ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle **SAE 1060-75** 

trattamento superficiale: Oliatura

Esempio di designazione: FSE-0050



d1=diametro albero d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

**S**=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
FSE-0200	130,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		
FSE-0200		
d1 mm	50,80	
d1 inch	2,000	
	•	

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 1,862	
	mm 47,29	
Toll. d3	inch0,025	
	mm -0,64	
b	inch. 0,200	
	mm 5,08	
Toll. b	inch. +0,004/-0,006	
	mm +0,10/-0,15	
s	inch. 0,076	
	mm 1,93	
Toll. s	inch. +/-0,003	
	mm +/-0,08	
Peso Kg/1000	11,64	

GOLA	
d2	inch. 1,882
	mm 47,80
Toll. d2	inch0,01
	mm -0,250
С	inch. 0,085
	mm 2,16
Toll. c	inch. +0,006
	mm +0,150

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 76.466			
	L.B.S. 17.191			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 37.101			
	L.B.S. 8.341			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Production and distribution and mechanical parts machining

**GANDINI FASTENERS SRL** of fasteners, fixing elements viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Sales department 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 Administration 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350