

## **ANELLI D'ARRESTO**

Materiale: Acciaio al carbonio per molle


Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo JS 40x2



Interni DIN 472 UNI 7438 Tipo **JS** - esec. rinforzata

**d₁**=diametro del foro

d2=diametro gola

d<sub>3</sub>=diametro anello a riposo

**s**=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione 1	Prezzo % 2	Confezione
35,00	JS 35x2	30,00 •	-	-	250

ANELLO D'ARRESTO	)
d <sub>1</sub>	35,00
s	2,00
toll s	-0,06
dз	37,8
toll d <sub>3</sub>	+0.50 -0.25
a max	6
b ~	3,8
d5 min	2,5

GOLA	
d <sub>2</sub>	37,0
toll d <sub>2</sub>	0,25

DATI COMPLEMENTARI	
pinza	ZGJ 2
<u>'</u>	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350