

## **ANELLI D'ARRESTO**


**Materiale**: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE Fosfatati ed oliati

**Bruniti ed oliati** Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo JS 40x2



Interni DIN 472
UNI 7438
Tipo JS - esec.
rinforzata

d1 Descrizione Prezzo IVA escl. Variazione Prezzo % Confezione euro/100 1 2
110,00 JS 110x5 500,00 - 25

d1=diametro del foro d2=diametro gola

**s**=spessore

d<sub>3</sub>=diametro anello a riposo

ANELLO D'ARRESTO	
d <sub>1</sub>	110,00
s	5,00
toll s	-0,12
d3	117,0
toll d <sub>3</sub>	+1.30 -0.54
a max	10,4
b ~	9,0
d <sub>5</sub> min	4,0
peso kg/1000	81,000

GOLA	
d <sub>2</sub>	114,0
toll d <sub>2</sub>	0,54
m	5,15
t	2,00

DATI COMPLEMENTARI	
n	6,0
FN (kN)	117,0
FR <sub>(kN)</sub>	648,0
g	3,0
FRg (kN)	111,0
AN (mm2)	704,0
pinza	ZGJ 4

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350