

## **ANELLI D'ARRESTO**


**Materiale**: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo AS 30x2



Esterni DIN 471 UNI 7436 Tipo **AS** - esec. rinforzata



d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %		Confezione
		euro/100	1	2	
12,00	AS 12x1,5	1,50	NETTO	-	1000

d3=diametro anello a riposo

**s**=spessore

ANELLO D'ARRESTO				
d <sub>1</sub>	12,00			
s	1,50			
toll s	-0,06			
d <sub>3</sub>	11,0			
toll d <sub>3</sub>	+0.10 -0.36			
a max	3,4			
b ~	1,8			
d5 min	1,7			
peso kg/1000	0,750			

GOLA	
d <sub>2</sub>	11,5
toll d <sub>2</sub>	-0,11
m	1,60
t	0,25

DATI COMPLEMENTARI				
n	0,7			
FN (kN)	1,53			
FR (kN)	11,30			
g	1,0			
FRg (kN)	4,5			
AN (mm2)	9,2			
В	2,25			
n <sub>abl.</sub> x1000 (giri/min)	75			
pinza	ZGA 1			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350