

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per

molle


Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo JK 25



d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %	Confezione
		euro/100	1 2	
150 00	JK 150	2 000 00		25

s=spessore

ANELLO D'ARRESTO	
d ₁	150,00
s	4,00
toll s	-0,10
d3	158,0
toll d ₃	+1.50 -0.63
a max	14,2
b ~	11,1
d ₅ min	4,0
peso kg/1000	123,000

GOLA	
d ₂	155,0
toll d ₂	0,63
m	4,15
t	2,50

DATI COMPLEMENTARI	
n	7,5
FN (kN)	191,0
FR _(kN)	326,0
g	3,0
FRg (kN)	64,0
AN (mm2)	1.198,0
K (kN.mm)	748,0
nr alette	8
pinza	ZGJ 5

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350