

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle


Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo JK 25





d₁=diametro del foro d₂=diametro gola

d₃=diametro anello a riposo

s=spessore

COLA

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %	Confezione
		euro/100	1 2	
48,00	JK 48	60,00		100

ANELLO D'ARRESTO				
d ₁	48,00			
s	1,75			
toll s	-0,06			
d ₃	51,5			
toll d ₃	+1.10 -0.46			
a max	7,2			
b ~	4,5			
d ₅ min	2,5			
peso kg/1000	7,500			

GOLA	
d ₂	50,5
toll d ₂	0,30
m	1,85
t	1,25

DATI COMPLEMENTARI				
n	3,8			
FN (kN)	32,0			
FR _(kN)	43,2			
g	2,0			
FRg (kN)	8,4			
AN (mm2)	193,0			
K (kN.mm)	78,5			
nr alette	6			
pinza	ZGJ 2-3			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350