alberi



## **ANELLI D'ARRESTO**


Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo AV 30



**s**=spessore Descrizione Prezzo IVA escl Confezione <u>d1</u> Variazione Prezzo euro/100 100,00 50,00 AV 50 100

d3=diametro anello a riposo

ANELLO D'ARRESTO	)
d <sub>1</sub>	50,00
s	2,00
toll s	-0,07
d <sub>3</sub>	45,80
toll d <sub>3</sub>	+0.39 -0.90
b ~	5,2
toll b	+0.2 -0.2
d5 min	2,5
peso kg/1000	9,840

GOLA	
d <sub>2</sub>	47,0
toll d <sub>2</sub>	-0,25
m	2,15
t	1,50

DATI COMPLEMENTARI	
n	4,5
FN (kN)	19,20
FR <sub>(kN)</sub>	58,0
g	2,0
FRg (kN)	11,6
AN (mm2)	115,0
K (kN.mm)	108,0
nabl.x1000 (giri/min)	10
pinza	ZGA 2-3

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.I.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350