

ANELLI D'ARRESTO



Esempio di designazione: anello tipo AV 30 INOX

non in tensione unstressed

d₃

d₄

d₅

a scelta del costruttore to manufacturer's choice

Tipo **AV**-per alberi

Concentrici

d₁=diametro dell'albero

d2=diametro gola

d3=diametro anello a riposo

s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %		Confezione
		euro/100	1	2	
48,00	AV 48 INOX	a richiesta	-	-	100

ANELLO D'ARREST	0
d ₁	48,00
s	1,75
toll s	-0,06
d ₃	44,50
toll d ₃	+0.39 -0.90
b ~	5,2
toll b	+0.2 -0.2
d ₅ min	2,0
peso kg/1000	8,480

GOLA	
d ₂	45,5
toll d ₂	-0,25
m	1,85
t	1,25

DATI COMPLEMENTARI	
n	3,8
FN (kN)	15,80
FR (kN)	41,0
g	2,0
FRg (kN)	7,8
AN (mm2)	95,0
K (kN.mm)	73,5
n _{abl.} x1000 (giri/min)	10
pinza	ZGA 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350