

## **MOLLE ONDULATE SMALLEY®**

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

tratt. superficiale:

Oliatura

Esempio di designazione: RW-0050




d1=diametro foro guida d4=diametro albero guida

d3=diametro filo

H=altezza libera

H1=altezza lavoro



descrizione	Prezzo	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
RW-0450	200,00	+ 20%	-	25

MOLLA			
Descrizione RW-0450		s	inch. 0,110
	: 1 500		mm 2,79
d1 - foro guida	inch. 4,500	Rapporto elastico	Lb/inch 6.000
	mm 114,30		N/mm 1.050
d4 - albero guida	inch. 4,185	(valore teorico curva carico/freccia)	
	mm 106,3		
Carico	Lb in H1 360,00		
	N in H1 1.601,30		
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,187		
	mm 4,75		
H Altezza libera	inch. 0,247		
	mm 6,27		
n° Onde	5		
Peso Kg/1000	15,51		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.I. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.I.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350