Carichi pesanti

WSM - per alberi (in pollici)




## ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale: **Oliatura** 

Esempio di designazione: WSM-25



d1=diametro albero d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

**S**=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione F	Prezzo %	Confezione
	Euro x100	1	2	
WSM-725	2.400,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE		
WSM-725		
d1 mm	184,15	
d1 inch	7,250	

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 6,891	
	mm 175,03	
Toll. d3	inch0,06	
	mm -1,52	
b	inch. 0,418	
	mm 10,62	
Toll. b	inch. +0,004/-0,008	
	mm +0,10/-0,15	
s	inch. 0,156	
	mm 3,96	
Toll. s	inch. +/-0,005	
	mm +/-0,13	
Peso Kg/1000	192,55	
ı		

GOLA	
d2	inch. 6,942
	mm 176,33
Toll. d2	inch. +/-0,008
	mm +/-0,2
С	inch. 0,174
	mm 4,42
Toll. c	inch. +0,008
	mm +0,200

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 632.194			
	L.B.S. 142.130			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 351.036			
	L.B.S. 78.920			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350