Carichi medio -

pesanti **WST - per**

alberi

(in pollici)




ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: WST-46



d1=diametro albero
d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

S=spessore

	To openio			'
descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
WST-112	25,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE		
WST-112		
d1 mm	28,58	
d1 inch	1,125	

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 1,064	
	mm 27,03	
Toll. d3	inch0,015	
	mm -0,38	
b	inch. 0,088	
	mm 2,24	
Toll. b	inch. +/-0,004	
	mm +/-0,10	
s	inch. 0,050	
	mm 1,27	
Toll. s	inch. +/-0,002	
	mm +/-0,05	
Peso Kg/1000	1,86	

GOLA	
d2	inch. 1,075
	mm 27,31
Toll. d2	inch. +/-0,004
	mm +/-0,1
С	inch. 0,056
	mm 1,42
Toll. c	inch. +0,004
	mm +0,100

CARICO ASSIALE			
taglio anello	Newtons 33.004		
	L.B.S. 7.420		
(coefficiente di sicure	coefficiente di sicurezza =3)		
snerv. gola	Newtons 8.852		
	L.B.S. 1.990		
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350