


## **ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**


Acciaio inox AISI 302

DESCRIZIONE HSM-31-S02

trattamento superficiale: Sgrassaggio al vapore Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione: HSM-10-S02







HSM - per alberi

d1=diametro albero d2=diametro gola

d3=diametro interno anello

S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione F	Prezzo %	Confezione
	Euro x100	1	2	
HSM-31-S02	160,00	+ 20%	-	250

ANELLO A RIPOSO  d3	d1 mm	31,00
d3 mm 29,62  Toll. d3 mm -0,51  b mm 0,76  Toll. b mm +/-0,05  s mm 3,00  Toll. s mm +/-0,10		
mm 29,62  Toll. d3  mm -0,51  b  mm 0,76  Toll. b  mm +/-0,05  s  mm 3,00  Toll. s  mm +/-0,10	ANELLO A RIPOSO	
Toll. d3  mm -0,51  b  mm 0,76  Toll. b  mm +/-0,05  s  mm 3,00  Toll. s  mm +/-0,10	d3	
mm -0,51  b mm 0,76  Toll. b mm +/-0,05  s mm 3,00  Toll. s mm +/-0,10		mm 29,62
b mm 0,76  Toll. b mm +/-0,05  s mm 3,00  Toll. s mm +/-0,10	Toll. d3	
mm 0,76  Toll. b  mm +/-0,05  s  mm 3,00  Toll. s  mm +/-0,10		mm -0,51
Toll. b mm +/-0,05 s mm 3,00 Toll. s mm +/-0,10	b	
mm +/-0,05 s mm 3,00 Toll. s mm +/-0,10		mm 0,76
s mm 3,00 Toll. s mm +/-0,10	Toll. b	
mm 3,00  Toll. s  mm +/-0,10		mm +/-0,05
<b>Toll. s</b> mm +/-0,10	s	
mm +/-0,10		mm 3,00
*	Toll. s	
<b>Peso Kg/1000</b> 1,69		mm +/-0,10
	Peso Kg/1000	1,69

GOLA		CARICO ASSIALE
d2		snerv. gola
	mm 30,24	(calcolato considera
Toll. d2		snervamento del ma 310N/mm2 e un fat
	mm +/-0,10	o rorwining o un luc
С		
	mm 3,12	
Toll. c		
	mm +0,080	

CARICO ASSIALE				
snerv. gola	Newtons 5,751			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di				
snervamento del materiale della gola di				
310N/mm2 e un fattore	di sicurezza=2)			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350