

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle


Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati


Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo J 30



Interni DIN 472 UNI 3654-7437 Tipo J - per fori





d₁=diametro del foro

d2=diametro gola

d₃=diametro anello a riposo

s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %	Confezione
		euro/100	1 2	
155,00	J 155	300,00		25

ANELLO D'ARRESTO	
d ₁	155,00
s	4,00
toll s	-0,10
d ₃	164,0
toll d ₃	+1.50 -0.63
a max	12,0
b ~	11,4
d ₅ min	4,0
peso kg/1000	107,000

160,0
0,63
4,15
2,50

DATI COMPLEMENTARI		
n	7,5	
FN _(kN)	206,00	
FR _(kN)	324,0	
g	3,5	
FRg (kN)	55,0	
AN (mm2)	1.237,0	
K (kN.mm)	743,0	
pinza	ZGJ 5	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350