alberi



ANELLI D'ARRESTO

Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:


48÷52 HRC 485÷545 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione: anello tipo H 15



d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %		Confezione
		euro/100	1	2	
13.00	H 13	1.20	NETTO	-	1000

ANELLO D'ARRESTO				
d ₁	13,00			
s	1,00			
toll s	-0,06			
dз	11,40			
toll d ₃	+0.18 -0.18			
b ~	2,00			
d4	15,40			
peso kg/1000	0,360			

GOLA	
d ₂	11,8
toll d ₂	-0,11
m	1,10
t	0,60

DATI COMPLEMENTARI				
n	1,8			
FN (kN)	1,90			
FR _(kN)	4,50			
g	1,00			
FRg (kN)	2,00			
d ₄₂	15,8			
nabl.x1000 (giri/min)	30			
pinza	GRH 13			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350