

Materiale

Acciao temperato -

Rigidità dielettrica MV/m Infiammabilità UL94 > 1,6 mm Coefficiente di attrito (a secco) Tutti i dati sono indicativi.

## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Distanziali auto-filettanti 315 metal

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione	Prezzo %	Confezione	А В	C DE F gr
			1	2			
315 3101 400 58 M	Γ 315-3101 Acciaio Nichelato	302,00	+ 60%	-	100	M3 5,5	10 5 6 2,7

Colore

nichelato

400 (XXX XXXX XXX XXX)

Descrizione colore

Ugualianza

NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

nr del materiale

C = negativa

58 (XXX XXXX XXX **XX**)

Descrizione generale: S300Pb.o di acciaio è molto noto e viene impiegato per distanziatori in casi dove si richiede un'elevata resistenza meccanica. Offre una vasta gamma di possibili rifiniture, di cui la galvanizzatura in zinco standard o il trattamento al cadmio sono i piú comuni. Caratteristiche fisiche Resistenza ad agenti chimici Caratteristica Valore DIN Resistenza a Valutazione Densità qr/cm3 7,5 Benzina Α Tensione di snervamento MN/m<sup>2</sup> Benzene Α Allungamento alla rottura % Oli minerari Α Resistenza Oli vegetali Α Modulo trazione MN/m<sup>2</sup> trasversale Alcali deboli Α (Ohm.cm) 720x10^-7 Alcali forti Α Resistenza all'urto/intaglio kJ/m<sup>2</sup> Acidi deboli В Durezza alla pressione sfera MN/m<sup>2</sup> Acidi forti В Temperatura max di impiego max °C A = positiva Resistività volumetrica cm **B** = mediocre Fattore di dissipazione 10<sup>3</sup> Hz

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350