

ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Cappucci 006-k5

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione	Prezzo %	Confezione	A E	3 C DEFgr
			1	2			
006 6052 011 04	MP 06- 6- 5 CAPP.011 BIANCO	83,00	+ 60%	-	250	12 14	,2 5,2

Colore nr del colore bianco 011 (XXX XXXX XXX XXX)

Descrizione colore bianco

Ugualianza Bianco. Uguaglia ragionev. il colore RAL 9003. Hoechst Trespa nuovo A05.0.0 precedent. E0-00 NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

Materialenr del materialePolietilene ad alta densità Hd - PE04 (XXX XXXX XXX XXX)

Descrizione generale:

Il polietilene ad alta densità resiste alla maggior parte degli agenti chimici ed è pertanto particolarmente adatto per realizzare calotte protettive e tappi. E' lievemente meno flessibile rispetto al polietilene a bassa densità però offre migliori caratteristiche antigraffio. Non assorbe umidità e quindi assicura un eccellente isolamento elettrico. Il polietilene non si può incollare e volta infiammato continua bruciare.

Caratteristiche fisiche		Resistenza ad agenti chimici			
Caratteristica	Valore DIN	Resistenza a	Valutazione		
Densità gr/cm ³	0,95	Benzina	Α		
Tensione di snervamento MN/m ²	24	Benzene	Α		
Allungamento alla rottura %	350	Oli minerari	Α		
Modulo trazione MN/m ²	1000	Oli vegetali	Α		
Resistenza all'urto/intaglio kJ/m ²	3	Alcali deboli	Α		
Durezza alla pressione sfera MN/m ²	25	Alcali forti	Α		
Temperatura max di impiego max °C	80	Acidi deboli	Α		
Resistività volumetrica cm	10^15	Acidi forti	В		
Fattore di dissipazione 10 ³ Hz	0,001	0,001 A = positiva			
Rigidità dielettrica MV/m	53	B = mediocre			
Infiammabilità UL94 > 1,6 mm	-	C = negativa			
Coefficiente di attrito (a secco)	0,25-0,3				
Tutti i dati sono indicativi.					

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350