

## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

Tappi rettangolari a lamelle **057** 

Codice	Descrizione	Prezzo euro/1000	Variazione	Prezzo %	Confezione	Α	В	С	DΕ	F	gr
			1	2							
057 2015 603 03	MP 57- 20-15 BIANCO	184,00	+ 60%	-	100	20	15	11,5	5 1	1,5	

Colore nr del colore bianco 603 (XXX XXXX XXX XXX)

Descrizione colore bianco

**Ugualianza** bianco. Uguaglia approssimativamente il colore RAL 9003 NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore.

Materiale nr del materiale Polietilene a bassa densità Ld - PE (XXX XXXX XXX XX) Descrizione generale: Il polietilene a bassa densità resiste alla maggior parte degli agenti chimici ed è pertanto particolarmente adatto per realizzare calotte protettive e tappi. La sua grande flessibilità lo rende praticamente infrangibile. Non assorbe umidità e quindi assicura un eccellente isolamento elettrico. Il polietilene non si può incollare e una volta infiammato continua a bruciare Caratteristiche fisiche Resistenza ad agenti chimici Caratteristica Valore DIN Resistenza a Valutazione Densità gr/cm3 0.92 Benzina Α Tensione di snervamento MN/m2 10 Benzene Allungamento alla rottura % 300 Oli minerari Modulo trazione MN/m<sup>2</sup> 180 Oli vegetali Α Resistenza all'urto/intaglio kJ/m2 Alcali deboli Durezza alla pressione sfera MN/m<sup>2</sup> Alcali forti 14 Α Temperatura max di impiego max °C 70 Acidi deboli Α 10^17 Acidi forti В Resistività volumetrica cm Fattore di dissipazione 103 Hz 0.0003 A = positiva **B** = mediocre Rigidità dielettrica MV/m 60 C = negativa Infiammabilità UL94 > 1,6 mm Coefficiente di attrito (a secco) 0,17-1,5 Tutti i dati sono indicativi.

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350