

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1070-90

tratt. superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: CMS08-L1



d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
CMS50-H10	380,00	+ 20%	-	5

MOLLA		
Descrizione CMS50-H10		s mm 0,61
d1 - foro guida		b
	mm 50,00	mm 3,76
d4 - albero guida		Rapporto elastico
	mm 40,00	N/mm 18
Carico		(valore teorico curva carico/freccia)
	N in H1 400,00	
H1 Altezza di lavoro		
	mm 29,21	
H Altezza libera		
	mm 51,44	
n° Spire	15	
n° Onde	4,5	
Peso Kg/1000	40,22	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350