


## SPINE ELASTICHE E SPIRALI, GHIERE ELASTICHE, BUSSOLE DI RINFORZO

## Materiale:

CK67 - CK75 - 55Si7 a scelta del costruttore

Esempio di designazione: SPINE ELASTICHE ISO 8752 - 6 X 40

l codici seguiti da "-1" (es. 6x55-1) indicano che l'esecuzione è a 1 smusso.



Spine Elastiche ISO 8752 (ex DIN 1481 UNI 6873)





Up to Ø 8 mm two chamfers execution

Dal Ø 10 mm esecuzione a uno smusso a scelta del costruttore From Ø 10 mm one chamfer execution manufacturer's choise

Descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione	Ø mm	L mm
	Euro/100	1	2			
4,5 X 5	5,50	-	-	500	4,50	5,00

4,5 X 5	
Ø mm	4,50
L mm	5,00
s	1,00
A min	0,80
A max	1,00

d1 min	4,90	
d1 max	5,10	
d2 ~	2,90	
kN1)	15,36	
tolleranza	+/- 0,25	
peso	0,40	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350